ARTIMASTER 25 JAHRE 1993–2018 PERFECT MODELS

JUBILÄUMSMAGAZIN



Maritime Museum Master Modelltrain Military

Tools



70.050 Resinsäge mit 2 Klingen / 70.051 Ersatzklinge (2 Stück)

Es handelt sich um gehärtete Stahklingen mit groben und feinen Zähnen. Die Zähne sind nicht verschränkt, dadurch sind mikrofeine Schnitte ohne Verschnitt möglich.




Der Schnitt wird exakt und ganz glatt, wodurch danach auch nicht geschliffen werden muß. Die Säge ist perfekt geeignet für alle Kunststoffe, Resin, Holz, alle NE-Metalle wie z.B. Kupfer, Messing, Aluminium.

Auch lassen sich Modellgleise absägen oder trennen.



70.000 Farb-Pulver-Set / Alterungsfarben

Das Set enthält 10 Farbtöne zum altern und farblich Nachbehandeln von Modellen. Die beiliegende Anleitung erklärt ausführlich die verschiedenen Mal- und Alterungstechniken.



5 Echt Rotmarder Pinsel mit Dreikant-Stielen für feinste


Arbeiten in den Größen 0, 2/0, 3/0, 4/0 und 5/0.





70.100 Universal Schnellkleber

Universeller hochwertiger Schnellkleber mittlerer Viskosität und dadurch längere Verarbeitungszeit. Ideal für alle Materialien insbesondere Kunststoffe, Resin sowie alle Metallarten. Sehr gute Endfestigkeit und gute Handhabung durch verklebungsfreien Patentverschluß. Wir empfehlen den Kleber zum Bau unserer Medalle, das er perfekte Klebergrebnisse ermöglicht.



70.200 Schleif- und Polierset

70.020 Pinsel-Set Universal

2 echt Rotmarder Pinsel mit Dreikant-Stielen in den Größen 1 und 2 für die feinsten Arbeiten. 2 Pinsel aus Goldtorayhaaren in den Größen 4 und 6 für genaues Arbeiten auch bei größeren Flächen und Grundierungen. 1 Flachpinsel aus Rindshaar Größe 8 für Alterungen, Auftragen des Verschmutzungspulvers sowie sonstige grobe Arbeiten.

Das Set beinhaltet hochwertige Schleifmittel aus Korund. Sie sind auf elastischen Trägern mit Spezialpapier verklebt und besonders widerstansfähig. Die Feilen sind wasserfest und auswaschbar (mit Ausnahme des blauen Polierblocks). Perfekt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Profifeile schwarz gerade / wasserfest

Körnung 100 / 180

Profifeile weiß gerade / wasserfest

Körnung 240 / 240

Profifeile schwarz extra breit / wasserfest

Körnung 100 / 180

Profifeile schwarz gerade / wasserfest


Körnung 80 / 80

Schleifblock weiß / hochflexibel und auswaschbar

Körnung 100

Schleif- und Polierblock blau hochflexibel / nicht wasserfest Körnung 4000 / 1000 / 320 / 240


150 Jahre DGzRS



150 Jahre DGzRS



80.353 Halbkette DGzRS



80.366 Rettungsschuppen DGzRS



80.624 Rettungsschuppen Wustrow
Abbildung zeigt Handmuster







Die modernsten Rettungsboote der DGzRS sind derzeit die 9,5 / 10,1 Meter Klasse. Die Boote wurden seit 1999 in vier verschiedenen Werften gebaut. 20 Einheiten sind fertig, vier im Bau und sechs weitere in Auftrag.

80.734 Rettungsboot 9,5m Klasse

Hafenanlagen / Kaimauern

Kaimauer Sandstein

Bei dieser Kaimauer handelt es sich beim Vorbild um eine Natursteinmauer mit Schutzbalken aus Holz. Sie können sie für See- und Binnenhäfen sowie für Flüsse und Kanäle verwenden. Die Teile dieser Serie besitzen alle an den Außenseiten eine präzise Verzahnung die dem natürlichen Steinverlauf nachempfunden ist. Dadurch bietet sich die Möglichkeit beliebig und endlos zu kombinieren.





Detail 80.331

Schleußentor 80.331 (2 St.) H0,1/72

Die Schleußentore sind 7,5 cm lang und 6 cm hoch. Die Schleußendurchfahrt ist ca. 14 cm breit.

Die Schleußenkammer kann durch Zwischenstücke in Länge und Breite verlängert werden.

Sandstein Ecke

HO, N, 1/72

H0 - 80.368 / H = 5 cm, L = 3x3 cm / 2 Stk. pro Packung N - 84.014 / H = 2,6 cm, L = 2,5x2,5 cm / 2 Stk. pro Packung 1/72 - 1.80.368 / H = 5 cm, L = 3x3 cm / 2 Stk. pro Packung



Sandstein Gerade

HO, N, 1/72

H0 - 80.316 / H = 5 cm, L = 12.5 cm / 2 Stk. pro Packung N - 84.012 / H = 2.6 cm, L = 10 cm / 2 Stk. pro Packung 1/72 - 1.80.316 / H = 5 cm, L = 12.5 cm / 2 Stk. pro Packung



Sandstein Mole

HO, N, 1/72

HO - 80.370 / H = 5 cm, L = 12 cm, $\varnothing 15$ cm, $90^{\circ} / 2$ Segmente pro Packung N - 84.015 / H = 2.6 cm, L = 10 cm, $\varnothing 7.5$ cm, $90^{\circ} / 2$ Segmente pro Packung 1/72 - 1.80.370 / H = 5 cm, L = 12 cm, $\varnothing 15$ cm, L = 12 cm,



Alte Schleuse

H0, 1/72

 $H0-80.331\,/\,H=5$ cm, L =12,5 cm / Beckenbreite 12 cm / 2 Stk. pro Packung 1/72 - 1. $80.331\,/\,H=5$ cm, L =12,5 cm / Beckenbreite 12 cm / 2 Stk. pro Packung



Sandstein Treppe

HO, N, 1/72

H0 - 80.369 / H = 5cm, L = 12,5cm / 1 Stk. pro Packung N - 84.013 / H = 2,6cm, L = 10cm / 1 Stk. pro Packung 1/72 - 1.80.369 / H = 5cm, L = 12,5cm / 1 Stk. pro Packung

Kaimauern



80.034 Beton-Kaimauer (2 Stück und Ecke)



Erweiterung (2 St.) Beton-Kaimauer

Länge - 7,5cm, Höhe 6cm



80.317 Kaimauer Spundwand (2 Stück)

Dieses Kaimauersystem ist in Modulbauweise angelegt. Durch die Gliederung und versetzte Decksteine lassen sich alle Mauerteile, Ecken sowie die Treppe beliebig untereinander und ohne sichtbare Nähte kombinieren und mischen. Es findet Verwendung in See- und Binnenhäfen sowie an Kanälen.

80.481 Treppe für alle Kaimauersysteme

HO - 80, 481 **1/72** - 1.80.481 Länge - 11cm, Höhe - 5cm 1 Stk. / Packung

Länge - 14,5cm Höhe - 5,3cm



80.476 Spundwand Ecke



H0 - 80.476 **1/72** - 1.80.476 Schenkellänge - 4cm Höhe - 5cm 2 Stk. / Packung

80.475 Kaimauer Spundwand

HO - 80.478 **1/72** - 1.80.478 Schenkellänge - 5cm Höhe - 5cm 2 Stk. / Packung





80.477 Kaimauer Spundwand mit Dalben



80.479 Kaimauer Beton

Kaimauer Spundwand **HO** - 80.475 1/72 - 1.80.475 Kaimauer Spundwand mit Dalben **HO** - 80.477 **1/72** - 1.80.477 **H0** - 80.479 **1/72** - 1.80.479 Kaimauer Beton

Alle geraden Teile sind 16cm lang und 5cm hoch und beliebig untereinander kombinierbar. 2 Stk. / Packung



80.482 Betonkaimauer Marine



80.483 Mole Marine

80.480 Kaimauer Beton Ecke

HO - 80,480 **1/72** - 1.80.480 Schenkellänge - 3,5cm Höhe - 5cm 2 Stk. / Packung



Kaimauern



80.596 Spundwand nieder





Beim Artikel Nr. 70.300 handelt es sich um eine einkomponenten Acrylmasse mit sehr guten Gieß- und Fließeigenschaften, die hochglänzend, schnell und absolut klebefrei trocknet. Sie ist somit perfekt geeignet für alle Arten der Gewässergestaltung. Mit Schaum Nr. 70.193 lassen sich farblich durch einmischen und aufstreichen Wellen und Schaumkronen nachbilden.



80.597 Kaimauer Ziegelstein

Enthalten sind 2 Teile mit einer Gesamtlänge von ca. 27cm und 4 Poller. Die Kaimauer ist ca. 2,5 cm hoch und kombinierbar mit der Kaimauer 80.596 Spundwand sowie mit den Straßenplatten 80.302 und 80.303

Enthalten sind 2 Teile mit einer Gesamtlänge von ca. 29cm und 8 Poller. Die Kaimauer ist ca. 2,5 cm hoch und kombinierbar mit der Kaimauer 80.597 Ziegelstein sowie mit den Straßenplatten 80.302 und 80.303.



80.596 Spundwand nieder

Die Holzkaimauer ergänzt perfekt die Klappbrücke 80.230

Enthält 6 unterschiedliche Resinteile ca 20mm hoch, Gesamtlänge ca 560mm.

Farben und Spachtelmasse

Das Set beinhaltet fünf ausgewählte Acrylfarben sowie eine hochpigmentierte Lasurfarbe zum vorbildgerechten Bemalen und Altern von Kaimauern, Spundwänden, Dalben, Straßen sowie den unterschiedlichsten Arten von Mauern und Platten.



70.164 Acrylfarbset Kaimauern, Straßen und Mauern



Betonplatten

Kaimauer

Das Set beinhaltet sechs ausgewählte Acrylfarben für die Bemalung deutscher Militärfahzeuge aus der Zeit des 2. Weltkrieges.



70.163 Acrylfarbset deutsche Militärfahrzeuge WK II



70.190 a



70.190 b



Sandstein



Kaimauer mit Dalben



Kopfsteinpflaster



Bunker





70.160 Acrylfarbset Beton, Bunker und Eisen





3- Farb-Tarnung



Feine Spachtelmasse auf Acrylbasis, die sich sehr gut auch z.B. mit einem Pinsel auftragen und überschüssige Masse gut mit Wasser verteilen und entfernen lässt.

70.190 Putty / Spachtelmasse




Acrylmattlack sehr gut für Schluß- und Schutzlackierungen für gleichmäßige und realistische matte Oberflächen.


70.191 Mattlack

Zubehör





Schiffe



Leuchttürme und Seezeichen

80.139 Leuchtturm Bermerhaven Kaiserschleuse

Das Leuchtfeuer Kaiserschleuse Ostfeuer steht an der Einfahrt zur Kaiserschleuse und ist seit dem 15. Juli 1900 in Betrieb. Die genaue Lage ist: Breite Nord 53° 33,3′ und Länge Ost 008° 33,7′. Der Klingelturm oder "Pingelturm", wie die Bremerhavener sagen, ist mit seiner außen angebrachten Nebelglocke ein wahres Unikum. Sie ist bei Nebel immer noch in Betrieb und schlägt dann viermal schnell aufeinander. Dieses Gebäude ist im Original ca. 15m hoch und wurde im Jahre 1900 vom Hafenbaumeister Rudloff erbaut.

Der Resinbausatz besteht aus 4 Resinteilen und Folie für die Verglasung, ist ca. 24,5cm hoch und an breitesten Stelle am Sockel ca. 10,5cm breit.

80.173 Leuchtturm Kampen

Leuchtturm Kampen – es handelt sich um das Quermarkenfeuer "Rote Kliff" auf der Insel Sylt. Geographische Lage: Breite Nord 54°58′2′′ und Länge Ost 8° 20′29′′. Er wurde in den Jahren 1912 bis 1913 erbaut. Im Jahre 1974 wurde er außer Dienst gestellt, im Jahre 1978 von der Gemeinde Kampen erworben und zwischen 1993 und 1994 unter Bürgermeister Klaus Koehn restauriert.

Das Modell besteht aus 5 Resinteilen, geätztem Geländer und Blitzableiter und beinhaltet die Folie für die Feueroptik. Das Modell ist ca. 15cm hoch.



Leuchttürme und Seezeichen



Das Original im Januar 2006

80.474 Hafenfeuer

80.285 Molenfeuer Überseehafen Süd 80.285 / H0 (auch in N und 1/72 erhältlich)

Er steht bis heute im Bremer Hafen und ist seit dem Jahre 1906 in Betrieb. Es handelt sich um ein Molenfeuer (grün).


Die genaue Lage ist: Breite Nord 53°10′08" Länge Ost 08°35′40″

Das Modell besteht aus 7 Resinteilen und beinhaltet Ätzteile für die Geländer und das Dach. Das Modell ist 14.5 cm hoch und 6,5 cm breit.




Spur "N" 1:160





in Binnengewässern zur Bezeichnung der Brückendurchfahrten üblich ist.



Leuchtfeuer für Leuchtturm, Fahrwassertonnen, Seezeichen. Langsam auf- und abschwellendes Licht. Geeignet für LED's und Glühlampen. 8 - 16 V AC / DC.

- 1. Einzelgefahrenzeichen: ½ Sec. ein, ½ Sec. aus, ½ Sec. ein, ½ Sec. aus, Pause
- 2. Blitzfeuer: ½ Sec. ein, ½ Sec aus, Wiederholung
- 3. Blinkfeuer: 1 Sec. ein, 1 Sec. aus, 1 Sec. ein, 1 Sec. aus, Pause
- 4. Unterbrochenes Festfeuer: 2 Sec. ein, ½ Sec. aus, Wiederholung
- 5. Gleichtaktfeuer: 1,5 Sec. ein, 1,5 Sec. aus, Wiederholung



SMD LED 0603

1mm Durchmesser mit angelötetem 0,008mm Cu Lackdraht, erhältlich in

NEU 82.107

Jetzt auch in Spur "Z"

1:220 erhältlich

weiß, gelb, rot

75.201



Gebäude




Gebäude



Dockyard

Schiffswerft



89.023 Erhöhter Werftkran



89.024 Stationärer Werftkran



89.025 Transportabler Hafenkran



89.026 Werftbüro



89.027 Überdachtes Sägewerk



89.028 Materiallager












89.029 Überdachtes Lager

Fährschiffe und Anleger








Trockendock






80.302 Straßenplatte ohne Gleis (2 Stück)


80.303 Straßenplatte für Gleis (2 Stück)


Maße Straßenplatte, 2 Stück: L: 12,5cm B: 8,5cm






80.350 Ausgleichstücke für Dockmauern









80.301 Docktor B: 14cm

H: 12cm (ohne Reling)

Marine







Modellmaße: Länge 269mm, Breite 74mm












Figuren



80.448

Geschützbedienung Marine I.

Figuren Kriegsmarine

80.449

Seeleute Zivil II.

Figuren



Rommel

Figuren für Fischkutter

Flugzeuge



Flugzeuge




Hangare / Flugzeugtransport



Hangare / Flugzeugtransport



Panzerzüge I. Weltkrieg



Panzerzüge I. Weltkrieg



80.259 Fahrwerks- und 80.161 Gehäusepanzerung T 9.3



80.168 Leunawagen

80.259 Fahrwerkspanzerzug T 9.3



80.427 Geschützwagen 4

80.426 Geschützwagen 3



80.207 Beschriftung für Panzerzug

80.289 Wagen 7 MG Wagen lang

Ladekisten / Munitionssets


















80.212 Munitions-Set für Leopold / K5







80.404 Munitions-Set 5cm Pak

Ladekisten / Munitionssets



Panzertransport



Tiger I. Bahnverladen

80.128 Tiger I. Bahnverladen

80.358 Tiger II. Bahnverladen

80.669 Verladeset für Tiger II. (ohne Panzer)



80.208 Ferdinand Tiger Bahnverladen



80.334 Elefant Bergepanzer Bahnverladen

80.671 Verladeset für Ferdinand / Elefant (ohne Panzer)



80.436 Panther Bahnverladen



80.359 Elefant Bahnverladen

Panzertransport




Schienenfahrzeuge



80.113 Transportflachwagen für Panzer Maus

Schienenfahrzeuge




Schienenfahrzeuge



Schienenfahrzeuge



Eisenbahn und Transport





80.044 Werkstattwagen Umbausatz für 3t LKW's / Opel Blitz



80.067 Tiger I Ausf. E mit Zimmerit



80.069 DAF - M 39



80.070 Sd.Kfz. 233, 8-Rad mit 7,5cm KWK



80.071 Jagdpanzer IV. mit Zimmerit



80.072 Sd.Kfz. 234/2, 8-Rad "Puma"



80.091 Panzerfähre IV.



80.077 Tiger I. spät mit Zimmerit



80.078 Sd.Kfz. 263, 8-Rad Funk



80.096 Steyr 1500 Kommandeurwagen



80.097 Steyr 1500 Bus



80.098 Steyr 1500 mit Pritsche



80.099 Büssing NAG mit 8,8cm Flak



80.100 BMP - 1A1



80.101 BMP - 1 Afghanistan



80.102 BMP - 1 KsH



80.104 Panzerzerstörer "Panther"



80.105 Kampfpanzer "Maus"



80.106 Flakpanzer "Maus"



80.109 Mörser Karl Gerät 40



80.115 Sentinel mit Kran



80.117 Fries-Kran



80.155 FAMO – 18t Artillerie Zugmaschine



80.158 FAMO – gepanzert mit 8,8cm Flak



80.107 Kampfpanzer E-100



80.110 Mörser Karl Gerät 41



80.116 Sentinel mit Pritsche



80.123 Panhard / Straße



80.156 FAMO – Bergezugmaschine mit Erdsporn



80.160 Sd.Kfz. 231, 6-Rad



80.108 Flakpanzer E-100



80.112 Munitionspanzer IV. für Mörser Karl



80.129 Jagdmaus / Projekt



80.130 Bär / Projekt



80.131 Steyr RSO mit PAK



80.157 FAMO - mit Bilsteinkran





80.245 Demag mit 7,5cm Pak

80.249 Trippel Schwimmwagen

Mörserzugmittel



80.251 Einheitsdiesel mit Funkkofferaufbau



80.254 Ital. Panzer M 40



80.265 Hetzer Schweiz / G 13



80.277 Panzer IV. E mit KwK 7,5cm L/33 (Prototyp 1941)



80.333 Pz. Sp. WG BAF 203 (r)



80.338 Borgward Wanze



80.252 7,5cm Pak 40 L/46 auf Hotchkiss



80.258 8-Rad Schwimmwagen



80.269 Pz. 35(t) Befehlswagen



80.278 Panzer IV. E mit KwK 7,5cm L/24



80.335 Panzer VK 4500



80.340 Tatra Typ 8000 H Holzgas



80.253 Horch Pkw mit Funkkoffer



80.264 Jgdpz. 38(t) Hetzer



80.271 DUKW



80.321 Feldofen



80.337 Tatra T 6500 / 111



80.341 Tatra T11 Schiene





80.375 Hetzer Starr



80.378 Sd.Kfz. 8DB9 - 88mm Flak



80.381 Chenillette Lorraine



80.384 RSO mit 2cm Flak



80.353 Halbkette Dgzrs



80.373 Aufklärungshetzer



80.376 Bergepanzer Elefant



80.379 Panther II.



80.382 Sd. Anh. 473 Leuchtfeueranhänger



80.385 Steyr 1500 Flak



80.371 Flammhetzer



80.374 Clubmobile Umbausatz



80.377 Pz. IV. Brummbär



80.380 Neubaufahrzeug



80.383 Opel Blitz Afrikacorps mit 2cm Flak



80.386 Steyr 1500 Koffer



80.491 Büssing Pritsche

80.470 Bren Carrier mit 6 Pdr. Kanone

80.492 Büssing mit Bilsteinkran







80.605 Dorchester



80.606 Panther mit 3,7cm Flak



80.607 Horch Krankenwagen



80.608 Sd.Anh. 115 / Tieflader



80.609 Autoblinda AB 41



80.614 Amphibie



80.625 Steyr 1500 Stahlkabine Pritsche



80.626 Bergepanzer_IV



80.627 Kompressoranhänger (2 St.)



80.628 Kommandogerät auf Protze



80.632 BTT-1 Russ Bergepanzer



80.633 BTT-1 Beutepanzer / Flak





80.639 Neubaufahrzeug / Rheinmetall



80.634 Josef Stalin 3



80.641 Opel Admiral Koffer



80.642 Panzer IV. mit 8,8cm Flak



80.640 M26 Dragon



80.653 Phänomen Pritsche



80.654 Phänomen Pritsche mit Flak



80.655 Phänomen Koffer II.



80.656 Phänomen Koffer I.



80.657 Steyr 1500 Holzkabine Koffer II.



Steyr 1500 Stahlklabine 80.658 Koffer II.



80.659 Steyr 1500 Stahlkabine Pritsche mit Flak



80.681 Panzer III.







80.678 Horch PKW San

80.684 Panzer IV. Wirbelwind



80.652 Opel Maulitier Werkstattwagen



80.677 Halbkette mit Bilstein





80.685 BA 64 B



80.679 Famo mit Vierlingsflak



Neuheiten 2018 Teil 1



Kanonen, Geschütze und Feuerleit



Kanonen, Geschütze und Feuerleit



Kunststoffmodelle Fahrzeugmodelle



80.900 Ford 3000 Tankwagen



80.901 Ford 3000 Pritsche



Ford 3000 Maultier Pritsche



80.903 Ford Maultier 2cm Flak



80.904 Ford 3000 Küche



80.905 Ford Holzkabine Pr. Pl.



80.906 Ford Holzkabine Tankwagen



80.908 Ford Holzkab. 2cm Flak



80.909 Opel Blitz Pr.Pl.



80.910 Opel Blitz Koffer



80.912 Opel Blitz Maultier 2cm Flak



80.913 Opel Blitz Holzkabine Pr. Pl.



Opel Blitz Holzkabine Pritsche 2cm Flak



80.915 Opel Maultier Koffer



80.916 Opel Blitz Maultier Holzkabine + 2cm Flak



80.917 Opel Blitz Holzkabine Küche



80.918 Opel Blitz Holzkabine Tankwagen A-Stoff



80.919 KHD Pritsche Plane



80.920 KHD Flugfeldtankwagen



80.921 KHD Pritsche



80.922 KHD Maultier Koffer



80.923 KHD Maultier Pritsche





80.925 L 3000 / Beschr. 85.034



80.926 L 3000 Koffer





80.932 Ford Holzkabine Koffer



Tankwagen



Maultier Koffer

Ford Holzkabine Maultier Pr.Pl



hohe Pritsche

Opel Blitz Stahlkabine Tankwagen A-Stoff

Kunststoffmodelle Fahrzeugmodelle






80.090 Sandsackwälle (4 St.)

80.086 Pantherstellung

80.087 Sandsackstellung rund





80.315 Tobruk mit FT 17(f) Turm



80.318 Kommandobunker - Relief



80.319 Ringstand 2cm Flak im Pz. Turm



80.352 Kleiner Wachbunker



80.407 Tschechenigel



80.408 Drachenzähne



80.429 Bunker S 600 mit Festungspak



80.430 Bunker für schwere Flak



80.409 Kleinmeßstelle für Küstenbatterien



80.472 Ringstand für 5cm Festungsgranatwerfer



80.518 Panzersperren modern



80.554 Panzermauer gerade



80.555 Abgewinkelt



80.556 mit Bunker



80.558 Straßensperre




80.559 Durchgang/Wache



Bei unseren Beschriftungssätzen handelt es sich um ein hochwertiges Druckerzeugnis für perfekte Ergebnisse. Die Beschriftungen sind exakt und präzise gedruckt und haben eine matte Oberfläche. Sie lassen sich leicht auch auf den schwierigsten Oberflächen und Strukturen blasenfrei und ansatzlos anbringen. Falls gewünscht, kann noch mit Mattlack überlackiert werden. Jeder Packung liegt eine ausführliche Anleitung bei. Auf den Folgeseiten finden Sie eine schrittweise Bildanleitung und Beispiele.



Wagen 3 Leichtverwundete Wagen




85.001 Balkenkreuze Wehrms 85.001 Balkenkreuze

Wehrmachts Wagen	Schwarverwundete Wagen	Leichtverwundete Wagen	Versichtig verschieber	
Wehrmachts Wagen	Schwerverwundete Wagen	Leichtverwundete Wagen	Versichtig verschieber	
Wehrmachts Wegen	Schwerverwundete Wegen	Leichtverwundete Wagen	Vorsichtig verschieber	
Wehrmachts Wagen	Schwerverwundete Wagen	Leichtverwundete Wagen	Versichtig verschieber	
		ttrug Lazarottrug		

85.004 Militärzüge Set 2



85.007 Deutsche Reichsbahn II



85.002 Rote Kreuze

-	O COMPANY	-	· conjust	-	-
	10 B	D Ø R	101		
8	6	8	8	8	8
1181	D 6 2	000	B = 00	10 101	
- A	*	* -	* -		
-	2 4		4	77	SEC.
		B B	700	or telephone	* 1

35.005	Deutsche Reichsba	nı
+++++		4
++++	***	4
++++	*****	+
+++++	+++++++++++++	+
8 8 0 G		
0 0 0 0		
		8
00000		9
++++	+++++++++++	+
012345	6789ABCDEFGH====	-
	6789 A B C D E F G H = # = =	
	6/89ABCUEFGHOOM	
	communication course control action control action course co	
CHARLE STATE STATE		
Artmaster /	Norbert Schuh www.das-kantoor.	do
	08 Bundeswehr Set	ue


85.008 Bundeswehr Set I

Beschriftungsbeispiele




Wehrmacht	Deutsche Weh			
	Deutsche Weh			
Mietwagen Elger				
_MM	L N. K	 5	L .	K.
	THE PERSON NAMED IN			


85.003 Militärzüge Set 1




85.006 Balkenkreuze früh



85.009 I.Weltkrieg Set 1






85.010 Fliegersichttücher




85.011 Afrikakorps / Nordafrika




85.012 Dienststellenschilder



85.013 Turmnummern 1



85.014 Turmnummern 2



85.015 Räder müssen rollen




85.016 Balkenkreuze Bundeswehr



85.017 Balkenkreuze Luftwaffe




85.018 Wehrmacht 1



85.020 Marine 1


5.021 Panzerzüge 1




85.022 US Markierungen 1



85.025 Rote Kreuze 2



85.023 Wehrmachtskisten 1



85.026 Flugzeugwerke



85.024 U-Boot Markierungen 1



85.027 Leopold / K5

Siegfried Brynhild Lodur Robert Siegfried Brynhild Lodur Robert Caesar Styda Bruno Adolf Odin Caesar Styda Bruno Adolf Odin Artmaster/ Norbert Schule, www.dsa-kantoor.do

85.089 Namen Eisenbahngeschütze / K5



1. Schritt

Ausschneiden des gewünschten Zeichens




2. Schritt

Aufnehmen und fixieren mit dem Klebefilm an der gewünschten Stelle



3. Schritt

Anreiben mit einem Kugelschreiber



4. Schritt

Abziehen des Klebefilms und Kontrolle




5. Schritt

Andrücken mit einem Haushaltstuch





85.028 Straßenschilder 1



85.033 Feldpost




85.034 Reichspost




85.035 Peenemünde



Anwendungsbeispiel Beschriftungssatz 85.035



85.036 Zahlen schwarz 1,8/2,4/3 mm



85.037 Zahlen schwarz 3,6 / 4,2 / 4,8 mm



85.038 Zahlen schwarz 5,4 / 6 / 6,6 mm



85.039 Zahlen schwarz 7,5 / 8,5 mm



85.040 Zahlen weiß 1.8 / 2.4 / 3 mm



85.041 Zahlen weiß 3,6 / 4,2 / 4,8 mm



85.042 Zahlen weiß 5.4 / 6 / 6.6 mm

85.043 Zahlen weiß 7,5 / 8,5 mm



85.044 Buchstaben schwarz 1,8 / 2,4 / 3 mm

abcdeighijkimnopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKIMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKIMNOPQRSTUVXXYZ

85.045 Buchstaben schwarz 3,6 / 4,2 mm

85.046 Buchstaben schwarz 4,8 / 5,4 mm

abcdef9hijkImnoPqrst
uvwxyzABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUVWXYZ
abcdef9hijkImnoPqrst
uvwxyzABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUVWXYZ
abcdef9hijkImnoPqrst
uvwxyzABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUVWXYZ
abcdef9hijkImnoPqrst
uvwxyzABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUVWXYZ
uvwxyzABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUVWXYZ
!!!!!!?????

85.047 Buchstaben schwarz 6 mm


ARTMASTER 25 JAHRE 1993–2018

JUBILÄUMSMAGAZIN



ARTMASTER
Norbert Schuh
Neckartalstrasse 129
D - 70376 Stuttgart
Tel.: +49 7151 908 454

www.das-kantoor.de



Impressum:

Verleger, graphische Bearbeitung, Text und Bild:

Arctic Verlag, Jitka Schuh Boschstr. 24, D – 71404 Korb, arcticverlag@gmx.de ID Nr.: DE 273545679

Foto & Design Arctic Verlag